INSECTICIDE

DIPTER

Pour un monde plus propre

CATALOGUE

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 95500 Le Thillay | Tél : 01 39 88 15 35 Fax : 01 39 92 90 55 | Email : contact@dipter.eu Website : www.dipter.eu

INSECTICIDE

Notre mission :

vous protéger des insectes et nuisibles tout en protégeant l'environnement grâce à nos produits fabriqués en France

Notre gamme a été complétée pour mieux vous servir.

1 UNE OFFRE ELARGIE AUX FRELONS ASIATIQUES :

• **Insecticide sur base végétale «spécial frelon asiatique» en liquide (1015VG) et en aérosol (1015 VGA) et sur base minérale en poudre (1015P)**

• **Insecticide de barrage contre les insectes :** 1015 ALT, le chikungunia, la leishmaniose et autres moustiques, mais aussi les insectes volants ou rampants, les puces, les cafards... Nous avons aussi développé une approche préventive pour les utilisateurs en extérieur (Pompiers, D.D.E, réseaux autoroutiers, chantiers SNCF...).

• **Un produit spécifique contre les nuisibles :** un produit unique pour vous protéger des rats et des souris.

2 UNE GAMME COMPLETE POUR LES PROFESSIONNELS :

Un interlocuteur unique pour vous garantir une utilisation optimale et sûre des produits.

• **Le produit :** formulation et conditionnement adaptées à votre usage.

• **Le matériel d'application :** adapté au traitement en hauteur des nids de frelons asiatiques.

• **Les équipements d'hygiène et de sécurité avec la nouvelle combinaison AGC 3D.**

3 UNE APPROCHE RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT DURABLE :

Certifiée ISO 9001, nous voulons aller encore plus loin dans la qualité et le respect de l'environnement grâce à :

• **Une formulation sur base végétale en liquide et en aérosol et une formulation sur base minérale en poudre**

• **Des fûts recyclés et des conditionnements écologiques pour réduire les déchets :**
favorisez les bidons de 20L et les fûts de 60L et 200L. De plus afin de réduire les déchets et la destruction des emballages, nous pouvons livrer en cuve de 1000L ou en fût de 200L en vous fournissant les étiquettes à coller sur les contenants déjà en votre possession. Cette approche du développement durable nous évite de détruire les emballages après utilisation : saviez vous que nous protégeons notre planète en privilégiant un bidon de 20 Litres plutôt que 4 bidons de 5 Litres : 3% de plastique et 75% de papiers sauvés!

• **Des fiches conseils «hygiène et sécurité» pour optimiser l'utilisation :**
une fiche avec photos par produit et même une vidéo pour la gamme.

• **Un service après vente pour que votre matériel dure plus longtemps :**
un stock de pièces détachées, un contrat d'entretien, un atelier de réparation.

• **Une fabrication en France :**
de nos insecticides et nos combinaisons.

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 95500 Le Thillay | Tél : 01 39 88 15 35 Fax : 01 39 92 90 55 | Email : contact@dipter.eu Website : www.dipter.eu

LA SOLUTION CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
BIOLOGIE ET METHODE DE LUTTE

I / LE FRELON ASIATIQUE : BIOLOGIE.

Le Frelon asiatique (Vespa velutina) a été récemment **introduit accidentellement en France** (2004) ; il s'est depuis largement répandu dans le pays. L'arrivée de cette espèce inquiète particulièrement les apiculteurs car il se nourrit essentiellement d'abeilles. Ses colonies sont en général plus populeuses que celles du Frelon d'Europe. Le Frelon Asiatique construit parfois son nid sous un toît, dans un mur ou dans le sol comme le Frelon d'Europe, mais il préfère nettement **s'installer dans les hautes branches d'un arbre, (80% des nids)**.

Il est très facile à reconnaître car en réalité c'est une guêpe et même la seule guêpe en Europe à posséder une livrée aussi foncée : **les adultes sont brun noir** et apparaissent, de loin, comme des taches sombres sur le nid. Comme toutes les guêpes sociales (Guêpes communes, Frelons et Polistes) les colonies du Frelon asiatique ne vivent qu'un an.

En Europe, les reines hivernent et très tôt au printemps elles reprennent une activité dès février mars. Une femelle pond jusqu'à 1000 oeufs. Les colonies progressent dans le nid principal dès juillet. Les nids peuvent atteindre en automne des diamètres de 60 à 80cm. Ils peuvent contenir jusqu'à 11 galettes de cellules successives. Certains nids très volumineux peuvent contenir de 10 à 20 000 cellules. **Les ouvertures des nids de frelons Asiatiques sont latérales tandis que celles des frelons d'Europe sont à la base du nid.** Pendant une saison de 15 à 30 000 individus peuvent naître. Pour les frelons européens seulement 1000 individus sont issus d'un nid. A l'automne les mâles s'échappent des nids, il ne reste donc que les femelles dans les nids.

La différence entre mâles et femelles est au niveau de leurs abdomens ; celui de la femelle est pointu tandis que celui du mâle est de forme trapézoïdale.

Les mâles ne piquent pas et ont les ailes plus longues que les femelles.

Généralement, **un gros nid rond ou ovale placé à plus de 10 – 15 m du sol dans un arbre** et autour duquel volent de grosses "guêpes noires" ne peut être qu'un nid de Frelon asiatique. On trouve quelquefois ces nids dans les arbres qui surplombent les ruchers.

Le Frelon asiatique **se place au dessus de l'entrée des ruches**, plane en surplace en attendant une butineuse revenant chargée, il fonce sur elle la tue et s'en délecte.

Cette espèce n'est pas agressive envers l'homme sauf si l'on se rapproche trop des nids, ce qui est le cas lors de la lutte contre ces nids.

Ce qui caractérise le frelon asiatique, est sa capacité à créer des nids secondaires, à proximité de nids détruits. Un nid abîmé peut donner naissance à 6 nids secondaires. Lorsque la reine disparaît, les ouvrières reconstruisent ces nids secondaires. Certaines ouvrières ont des ovaires qui se développent, elles pondent et les oeufs engendrent des mâles car elles n'ont pas été fécondées.
Les colonies délocalisent aussi le cas où le nid primaire devient trop serré.

La piqûre est douloureuse mais pas plus dangereuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Toutefois le Frelon asiatique présente **un dard de presque 3 mm** ce qui exige de la part des professionnels de la lutte d'utiliser un produit à très forte action de choc et une combinaison en tissu 3D qui dévie le dard evitant ainsi d'être piqué. Il faut donc rester très prudent face aux très gros nids installés à grande hauteur dans les arbres. Lorsqu'on s'approche à moins de 5 m d'un nid de frelons, plus la colonie qu'il renferme est importante plus on a de risque de subir l'attaque d'un essaim d'ouvrières. C'est pourquoi ce sont les professionnels et les pompiers qui sont les mieux à même de détruire ces nids qui sont souvent près des maisons, voire dans les maisons.

Le frelon asiatique est dangereux comme d'autres insectes piqueurs pour des personnes et sujets allergiques. Il est recommandé lors de l'intervention contre des nids de frelons asiatiques que les pompiers ou autres intervenants se protègent en portant des combinaisons avec protection faciale et aussi des lunettes de protection oculaires contre les projections de venin par des frelons femelles excités au travers du grillage des masques. Un cas a été observé ; il a produit une très forte irritation oculaire (très douloureuse) d'un pompier après la projection de venin dans l'oeil au travers de la grille de protection faciale.

Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) a d'ailleurs entrepris l'établissement d'une cartographie de la répartition de ce frelon par l'établissement de fiches de signalement des individus.

Des frelons asiatiques ont été observés afin de vérifier leur régime alimentaire, 80% de leurs proies sont des abeilles.

Depuis 2004, où le 1er cas a été signalé, on observe une progression importante de la formation de nids. Il existe une très forte corrélation entre le reseau hydrographique et la présence de nids. Le risque d'expension en France présente des potentialités maximales.
Il se déplace du sud-ouest et du sud-est de la france vers le Nord. Le risque survient lorsque certains des nids tombent, la colonie s'envole alors et s'en va créer des nids secondaires.

2 / METHODE DE LUTTE :
UN INSECTICIDE SUR BASE VEGETALE PLUS UNE COMBINAISON ADAPTEE

La lutte doit se faire par destruction des nids lorsqu'ils sont bien remplis de larves, c'est-à-dire au début de l'été. La destruction de ces insectes nécessite une attention particulière et passe par **l'utilisation conjointe d'un insecticide et d'une combinaison adaptée à cet usage.**

• **Un produit efficace sur base végétale l'insecticide 1015 VG et 1015 VGA:**

L'insecticide 1015VG contient le mélange optimisé d'un agent à **effet choc surpuissant** (pour paralyser l'insecte de façon immédiate afin de protéger l'intervenant), d'un **agent létal** (pour tuer l'insecte) et d'**un synergiste permettant d'obtenir un effet rapide et définitif** sur tous les insectes volants nuisibles présents. **Le solvant de dissolution**, d'origine naturelle, ne contient aucun COV et **ne présente aucun danger pour la santé de l'homme** (Directive 1999/45/CE) et l'environnement.

Grâce à son haut point d'ébullition le solvant n'est pas volatil, il reste lors de la pulvérisation sous forme de larges gouttelettes qui ont un excellent impact sur les insectes tels que les guêpes et autres frelons. C'est donc un vecteur idéal de substances actives insecticides. Sa forte lipophile **favorise le contact avec les insectes et la pénétration au travers de leur cuticule.**

Ainsi le système nerveux de l'insecte est très vite atteint et il s'en suit un effet foudroyant sur les guêpes et autres frelons. Les propriétés **de l'insecticide contre les guêpes et frelons 1015VG en font le produit de choix pour la lutte contre les Frelons asiatiques.**

Performances biologiques et toxicologiques supérieures aux produits sur base pétrolière.

Le produit **insecticide 1015VG** a été évalué, en comparaison avec d'autres produits du marché ; il **agit plus rapidement** sur mouches et moustiques guêpes et frelons que la plupart des produits du marché grâce à sa composition optimisée. De plus, ce produit procure une **mortalité de 100 % sur tous les types d'insectes** visés.

Contrairement aux autres produits contenant des solvants pétroliers, les substances actives et le solvant de l'insecticide 1015VG sont très faiblement toxiques pour les mammifères et les humains. Pour ce type d'application (lutte anti-guêpes/frelons) l'absence de toxicité pour les applicateurs est un facteur extrêmement important. **L'insecticide 1015VG est beaucoup plus actif que les autres produits disponibles grâce aux choix des matières actives et à la présence du solvant spécifique à fort pouvoir lipophile**, cela permet l'obtention d'excellentes performances biologiques sur les insectes cibles.

Support technique et réglementation

L'insecticide 1015VG bénéficie d'un support technique (physico-chimie, efficacité, toxicologie) **répondant aux dernières exigences de la réglementation.**

Concernant la Directive Biocide 98/8/CE, les substances actives contenues dans l'insecticide 1015VG sont toutes notifiées et font l'objet d'un support par les fabricants. De plus le solvant utilisé **est exempté de tout classement toxicologique et environnemental.**

INSECTICIDE

• Nouvelle combinaison anti-frelons asiatiques : la combinaison A.G.C.3D :

La nouvelle combinaison AGC 3D de DIPTER est fabriquée en France à partir de tissu 3D qui garantie une sécurité totale et un confort maximum. Elle répond aux normes EN ISO 1049-2, ISO 4674-A2 et ISO 5082-1982. Elle a le marquage CE et est homologuée par l'IFTH.

Son écran panoramique EGA est en métal avec des baleines pour rigidifier l'écran et éviter une déformation sous le choc éventuel de l'insecte.

Ses gants GM3D ont un système de fermeture pour garantir confort et sécurité.

Il est recommandé d'avoir un vêtement blousant sous la combinaison tant pour des raisons de sécurité (éloigner la combinaison du corps) que pour des raisons d'hygiène. Nous recommandons la sous combinaison jetable SCJ.

Le port de lunettes LPC pour se protéger des irritations oculaires liées au venin est recommandé.

Le sac de portage libère les mains pour une intervention en hauteur.

La canne télescopique pour des interventions en hauteur en toute sécurité.

Pensez à désinfecter l'intérieur de votre combinaison après chaque usage et nettoyer systématiquement vos gants et écran grâce aux produits prêts à l'emploi :
- DPGE Nettoyant désinfectant pour gants et écrans
- DPC Désinfectant pour combinaison à évaporation rapide

et à nettoyer votre matériel (échelle, pulvérisateur et toute surface en contact avec le 1015VG) après chaque intervention :
- NPM Nettoyant pour matériel

3 / CONCLUSION :

Pour DIPTER, l'insecticide contre les guêpes et frelons 1015 VG sur base végétale allié à la combinaison double épaisseur AGC 3D présente la meilleure solution contre le frelon asiatique.

Des fiches d'utilisation du produit et de la combinaison sont disponibles. Il existe même une vidéo pour la formation

Dernier conseil : n'oubliez pas de construire un rempart de protection pendant **l'intervention par une aspersion circulaire** autour de vous et de vous prémunir de toute piqûre en aspergeant la combinaison avant de vous déshabiller après un contrôle visuel par l'autre intervenant.

LA SOLUTION CONTRE LES INSECTES ET LES NUISIBLES

Les nuisibles

① Préventif ou curatif

② Conditionnement «sécurité»

DIPTER EST CERTIFIÉE
EURO-QUALITY SYSTEM
ISO 9001

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 95500 Le Thillay | Tél : 01 39 88 15 35 Fax : 01 39 92 90 55 | Email : contact@dipter.eu Website : www.dipter.eu

INSECTICIDE

1 PREVENTIF ET CURATIF ?

La lutte contre les nuisibles est une opération qui nécessite de l'observation et de la méthode :

- il convient d'**identifier le type de nuisible** avec précision et de repérer les passages et les endroits ou ils peuvent se loger.
- la destruction de ces nuisibles doit se faire rapidement. Cependant pour être efficace, le produit doit **agir sur toute la population sans éveiller de soupçons.**
- L'opération doit **limiter au maximum le risque pour l'intervenant** et les habitants de la zone à traiter : hommes, animaux…

Le traitement se fait généralement en deux temps :

1. **traitement d'attaque curatif**
2. **traitement d'entretien préventif pour éviter tout retour des nuisibles**

NOTRE SOLUTION : avoir un produit unique préventif et curatif - avec un spectre large pour couvrir toutes les populations de nuisibles qui s'adapte à votre cas précis grâce à un dosage adapté pour un résultat maximal.

2 UN CONDITIONNEMENT «SECURITE»

Lutter contre les nuisibles ne doit mettre en danger les autres habitants de la zone infectée.

Les matières actives de ce type de produit représentent un risque pour les hommes et les animaux domestiques. Il convient donc de réduire ce risque lors de :

- la mise en place du produit par l'intervenant
- la période de traitement sur zone.

Le conditionnement doit limiter le contact direct avec le produit à tous les stades du traitement.
Toutefois cette securité maximale ne doit pas nuire à l'efficacité.

NOTRE SOLUTION : le conditionnement de notre produit est conçu pour attirer les nuisibles tout en protégeant au **maximum** les autres populations. En effet la matière active est intégrée dans des blocs solides qui sont emballés individuellement dans une pochette protectrice à trous suffisamment solide pour résister à la plupart des déchirements accidentels tout en gardant une attraction importante sur les nuisibles.

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 95500 Le Thillay | Tél : 01 39 88 15 35 Fax : 01 39 92 90 55 | Email : contact@dipter.eu Website : www.dipter.eu

DIPTER S.A.S.

Insecticides – Désinfection médicale – Absorbants –- Lavage et Industrie – Produits d'Essuyage

Fiche de spécifications

1957 N

Mise à jour : 26/02/14

RATICIDE - SOURICIDE – Bloc Hydrofuge 45 gr sous film

1 - DESTINATION

Ce produit est un rodenticide. Sa présentation pratique, en blocs sous sachets plastiques, lui confère un champ d'applications très ouvert. Aucun contact manuel avec le produit, inconvénient habituel des raticides courants.

Elimination des rats et des souris dans tous les milieux.

Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et souris
Agit sur toutes les espèces de rats (rat noir, rat d'égout) et souris
Processus de fabrication coulé pour plus de résistance en milieux humides.

2 - MODE D'EMPLOI

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblé.
Si possible éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site.

Surveillez régulièrement la consommation et renouveler régulièrement le produits jusqu'à complète extermination des rongeurs.

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

Veiller à protéger les appâts de la poussière et de l'humidité et les placer de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles et consommés par les enfants et les animaux.

Par mesure sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts et de les traiter comme des déchets selon la réglementation en vigueur afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux.

3 - ELEMENTS DE COMPOSITION – DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Emballage individuel avec impression des phrases de sécurité (+mention EAJ)
- Plaquette de 45 gr emballée.
- Efficace par ingestion unique.
- Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium)
- Prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.

DIPTER EST CERTIFIÉE EURO-QUALITY SYSTEM ISO 9001

Siège Social
Direction
Production
Parc d'activités Villemer
Avenue Flore
B.P. 823
LE THILLAY
95508 Gonesse cedex
Tél.: 01.39.88.15.35
Fax: 01.39.92.90.55
www.dipter.fr
e-mail : contact@dipter.eu

S.A.S
au capital de
40 000 euros
R.C.S. Pontoise B 333134526
Siret 333 134 526 00024
Ape 2041Z

Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DIPTER S.A.S.

Insecticides – Désinfection médicale – Absorbants –- Lavage et Industrie – Produits d'Essuyage

Fiche de spécifications (suite)

1957 N

Mise à jour : 26/02/14

RATICIDE - SOURICIDE – Bloc Hydrofuge 45 gr sous film

3 - ELEMENTS DE COMPOSITION – DESCRIPTIF DU PRODUIT – SUITE -

- Support Bloc hydrofuge coulé
- Couleur bleu
- Usage autorisé : Rat et / ou souris
- Matière active 0,005 % de DIFENACOUM. (CAS 56073-07-5)
- Agent amérisant (Denatonium Bonzoate) 0.01% (CAS 3734-33-6)

TOXICITE

- DL 50 (rat) orale = 36.000 mg / kg
- antidote = vitamine K1 – et sous contrôle médical -

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu

CONDITIONNEMENT :

Carton de 10 kg
DLU : 2 ans

DIPTER EST CERTIFIÉE EURO-QUALITY SYSTEM ISO 9001

Siège Social
Direction
Production
Parc d'activités Villemer
Avenue Flore
B.P. 823
LE THILLAY
95508 Gonesse cedex
Tél.: 01.39.88.15.35
Fax: 01.39.92.90.55
www.dipter.fr
e-mail : contact@dipter.eu

S.A.S
au capital de
40 000 euros
R.C.S. Pontoise B 333134526
Siret 333 134 526 00024
Ape 2041Z

HOMOLOGATION LABORATOIRE FRANCAIS DE TECHNIBIOLOGIE – 81440
LAUTREC - NOM HOMOLOGUE DIFAPAQ - AMM N° 8500108

Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL – Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

INSECTICIDE

LES FICHES D'UTILISATION :

LIQUIDE :

FICHE D'UTILISATION
Pulvérisateur P.G.P.V 50
Prenez l'insecticide DIPTER 1015 VG.
Ouvrez le pulvérisateur PGPV 50 retirez la pompe.
Versez l'insecticide liquide DIPTER 1015 VG.
Revissez la pompe sur le corps.
Pompez plusieurs fois pour mettre sous pression.
Diffusez l'insecticide en direction de l'endroit ou passent les guêpes et les frelons.
Créez une zone de protection en faisant un geste circulaire au dessus de vous pour éloigner les guêpes et les frelons dès qu'ils attaquent.
Retirez la pression du pulvérisateur en tirant sur la valve de surpression.
Passez à la fiche d'entretien pour nettoyer le P.G.P.V 50.
DIPTER S.A.S.

FICHE D'ENTRETIEN
Pulvérisateur P.G.P.V. 50
Retirez la pression en tirant sur la valve de surpression.
Purgez la lance sur une zone de rétention.
Ouvrez le pulvérisateur et retirez la pompe.
Remplissez le pulvérisateur d'eau.
Secouez pour que l'eau rince bien l'intérieur.
Videz l'eau dans un lieu sécurisé.
DIPTER S.A.S.

CTI :

FICHE D'UTILISATION
Canne télescopique pour Insecticide CTIP
"Démonter le kit en faisant les opérations en sens inverse"
DIPTER S.A.S.

POUDRE :

FICHE D'UTILISATION
Poudreuse P.P.S. 50
Ouvrez la poudreuse P.P.S 50 et retirez la pompe.
Versez l'insecticide en poudre DIPTER 1015 P.
Revissez la pompe sur le corps.
Pompez plusieurs fois pour mettre sous pression.
Diffusez généreusement l'insecticide en direction de l'endroit ou passent les guêpes et les frelons pour bien couvrir la zone.
Après emploi, retirez la pression en tirant sur la valve de surpression, purgez la lance et videz la poudreuse.
DIPTER S.A.S.

FICHE D'UTILISATION
Poudreuse P.S.P.M. 10
Habillez vous avec la combinaison anti guêpes, AGC 3D.
Prenez de l'insecticide en poudre DIPTER 1015 P.
Dévissez la poudreuse P.S.P.M 10.
Remplissez le bocal avec l'insecticide en poudre DIPTER 1015 P.
Bien revisser.
Pompez pour diffuser l'insecticide en direction de l'endroit ou passent les guêpes et les frelons.
DIPTER S.A.S.

LES COMBINAISONS ET SES PRODUITS DE DESINFECTION :

FICHE D'UTILISATION
Habillage de la combinaison anti-guêpes
Mettez la sous combinaison jetable SCJ pour votre hygiène.
Mettez les sous gants en coton SGCC pour éviter les irritations.
Enfilez la combinaison AGC3D en retirant vos bottes auparavant.
Remontez la fermeture en tirant sur la languette.
Mettez le casque sur la tête en serrant la jugulaire et en vérifiant les 3 pressions.
Fermez jusqu'en haut la fermeture et rabattez la velcro.
Vérifier les rabats sur la grille sur les 4 cotés.
Enfilez les gants sur la combinaison en serant le lien.
Vous êtes prêt pour l'intervention.
DIPTER S.A.S.

FICHE D'UTILISATION
Deshabillage de la combinaison anti-guêpes
Vérifiez qu'il n'y a pas d'insectes sur la combinaison.
Descendez la fermeture.
Retirez le casque.
Enlevez la combinaison.
Retirez les manches.
Retirez les jambes en retirant vos bottes auparavant.
Retirez la sous combinaison.
Désinfectez la combinaison avec le désinfectant DPC.
Nettoyez les gants et l'écran avec le produit DPGE.
DIPTER S.A.S.

FICHE D'UTILISATION
Désinfectant pour Gants et Ecrans - D.P.G.E.
Pulvérisez le nettoyant désinfectant D.P.G.E. sur l'écran amovible EGA de votre combinaison DIPTER (AGV, AGC, AGC+ et AGC-3D) puis laisser sécher.
Pulvérisez le désinfectant à l'intérieur des gants GMA et GM3D, laisser agir quelques minutes, rincer à l'eau claire si possible puis laisser sécher.
DIPTER S.A.S.

FICHE D'UTILISATION
Désinfectant pour combinaison - D.P.C.
Désinfectant pour combinaison à évaporation rapide prêt à l'emploi.
Pulvérisez abondamment à l'intérieur de la combinaison DIPTER (AGV, AGC, AGC+ et AGC-3D) en insistant sur les endroits les plus infectés, laisser sécher à l'air libre la combinaison mise sur cintre.
DIPTER S.A.S.

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu
95500 Le Thillay | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

INSECTICIDE

DIPTER S.A.S.

C'est aussi :

A. Frebourg — Essuyage et Sacs poubelle

Securiter — Absorbants et Rétention

DIPTER — Lavage et Industrie

PRO EXPER LABORATOIRES — Désinfection Médicale

DIPTER S.A.S. Avenue Flore - BP 823 95500 Le Thillay | Tél : 01 39 88 15 35 Fax : 01 39 92 90 55 | Email : contact@dipter.eu Website : www.dipter.eu